

Escalera de plataforma 8080


- Profundidad de los escalones 8 cm.
- Medidas de la plataforma: 40 x 40 cm.
- Amplia repisa para las herramientas y piezas pequeñas con gancho de suspensión lateral; anchura: 45 cm.
- Altura de la barandilla 80 cm con protección a ambos lados para mayor seguridad.
- Elevada estabilidad gracias a los tornapuntas incorporados de serie.
- Opcionalmente se puede equipar el tramo o la parte de apoyo con ruedas de bloqueo automático.



| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Número de escalones | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Longitud | aprox. m | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,95 | 3,45 | 3,95 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,85 | 2,35 | 2,80 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,35 | 3,85 | 4,30 |
| Alt. de alcance | aprox. m | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,85 | 4,35 | 4,80 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 3,15 | 3,60 |
| Anchura | aprox. mm | 650 | 670 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,20 |
| Peso | aprox. kg | 9,5 | 10,5 | 11,8 | 14,2 | 17,0 | 20,0 |
| Código EAN | | 4019502316171 | 4019502316188 | 4019502316195 | 4019502316201 | 4019502316218 | 4019502316225 |
| Referencia | | 808004 | 808005 | 808006 | 808008 | 808010 | 808012 |

Recargo por juego de ruedas retráctiles, con bloqueo automático, ya montado por Hymer

| Tipo de rueda retráctil | rígida en larguero | orientable en el larguero | pieza de apoyo rígida | orientable en la pieza de apoyo |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Código EAN | 4019502327207 | 4019502327214 | 4019502327047 | 4019502327054 |
| Referencia | 0050434 | 0050435 | 0050356 | 0050357 |



Ruedas retráctiles como accesorios y otros accesorios a partir de la página 152.

Escalera de plataforma, con ruedas y barandilla 8081

- Profundidad de los escalones 8 cm.
- Medidas de la plataforma 40 x 48,5 cm.
- Pasamanos a ambos lados.
- Altura de la barandilla sobre la plataforma 90 cm.
- Equipada con ruedas, 100 mm de diámetro, en la parte de apoyo.
- Fácil traslado levantando por el lateral de los escalones.
- Especial para aplicaciones que no permiten el uso de escaleras con mecanismo de traslado más ancho o que exigen una estrecha aproximación a estanterías.
- Plegada ocupa poco espacio.
- Bandeja grande de 45 cm de anchura, para herramientas y piezas pequeñas, así como gancho para cubos o aparatos de pequeño tamaño.



5 años de garantía!




8081

El pasamano se entrega sin montar, pero preparado para el automontaje.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Número de escalones | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Longitud | aprox. m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,05 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,34 | 2,80 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,84 | 4,30 |
| Alt. de alcance | aprox. m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,34 | 4,80 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,00 | 3,25 | 3,70 |
| Anchura | aprox. mm | 650 | 670 | 700 | 730 | 750 | 780 | 800 | 850 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,35 |
| Peso | aprox. kg | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 17,5 | 19,5 |
| Código EAN | | 4019502318311 | 4019502318328 | 4019502318335 | 4019502318342 | 4019502318359 | 4019502318366 | 4019502318373 | 4019502318380 |
| Referencia | | 808104 | 808105 | 808106 | 808107 | 808108 | 808109 | 808110 | 808112 |

Escalera de plataforma, plegable 8083

- Escalones antideslizantes de 80 mm.
- Plataforma antideslizante 600 x 425 mm.
- Barandilla de aluminio, 150 mm.
- Capacidad de carga: 150 kg.
- Ruedas de transporte.
- A partir del tamaño 4 con estabilizador telescópico.



5 años de garantía!



8083

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Número de escalones | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Longitud | aprox. m | 1,90 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,85 | 3,10 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,73 | 0,94 | 1,12 | 1,38 | 1,64 | 1,89 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,23 | 2,44 | 2,62 | 2,88 | 3,14 | 3,39 |
| Alt. de alcance | aprox. m | 2,73 | 2,94 | 3,12 | 3,38 | 3,64 | 3,89 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,75 | 1,95 | 2,14 | 2,40 | 2,66 | 2,90 |
| Anchura | aprox. mm | 590 | 1880 | 2030 | 2250 | 2400 | 2660 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,12 | 1,28 | 1,41 | 1,61 | 1,81 | 2,01 |
| Plegada long. x anch. x alt. | aprox. m | 2,20 x 0,60 x 0,45 | 2,40 x 0,75 x 0,45 | 2,60 x 0,75 x 0,45 | 2,90 x 0,75 x 0,45 | 3,15 x 0,75 x 0,45 | 3,30 x 0,75 x 0,45 |
| Peso | aprox. kg | 14,6 | 21,0 | 22,2 | 24,4 | 26,0 | 27,8 |
| Código EAN | | 4019502335271 | 4019502335288 | 4019502346659 | 4019502335295 | 4019502335301 | 4019502335318 |
| Referencia | | 808303 | 808304 | 808305 | 808306 | 808307 | 808308 |

Escalera de plataforma, telescópica 8084

- Peldaños antideslizantes 30 x 30 mm.
- Plataforma antideslizante 600 x 425 mm.
- Barandilla de aluminio, 150 mm.
- Estabilizador telescópico a partir del tamaño 7.
- Capacidad de carga: 150 kg.
- Ruedas de transporte.
- Ajuste de la escalera.



5 años de garantía!



8084

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Número de escalones | | 4 | 7 | 10 |
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 |
| Longitud | aprox. m | 1,90 - 2,18 | 2,49 - 3,05 | 2,83 - 3,67 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,73 - 0,99 | 1,26 - 1,78 | 1,57 - 2,35 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,23 - 2,49 | 2,76 - 3,28 | 3,07 - 3,85 |
| Alt. de alcance | aprox. m | 2,73 - 2,99 | 3,26 - 3,78 | 3,57 - 4,35 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,74 - 2,00 | 2,28 - 2,80 | 2,60 - 3,38 |
| Anchura | aprox. mm | 1250 - 1350 | 2100 - 2470 | 2360 - 2870 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,31 - 1,53 | 1,75 - 2,16 | 1,99 - 2,67 |
| Plegada long. x anch. x alt. | aprox. m | 2,20 x 0,75 x 0,50 | 2,80 x 0,75 x 0,50 | 3,10 x 0,75 x 0,50 |
| Peso | aprox. kg | 20,3 | 27,4 | 30,8 |
| Código EAN | | 4019502335660 | 4019502335325 | 4019502335332 |
| Referencia | | 808404 | 808407 | 808410 |

Plataforma de trabajo, corta 8085

- Plataforma de trabajo con acceso doble, con barandilla.
- Tornapuntas de bloqueo manuales, con apriete.
- Disponible con plataforma corta (400 x 550 mm).
- Estabilizadores laterales plegables.
- Capacidad de carga máx. 150 kg.
- El suministro se realiza en módulos ya preparados para el montaje.



5 años de garantía!



8085

| Número de escalones | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 |
| Altura de alcance | aprox. m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,70 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,60 |
| Anchura | aprox. m | 1250 | 1450 | 1630 | 1920 | 2010 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,60 | 1,80 |
| Peso | aprox. kg | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
| Código EAN | | 4019502346994 | 4019502347007 | 4019502347014 | 4019502347021 | 4019502347038 |
| Referencia | | 808503 | 808504 | 808505 | 808506 | 808507 |

Plataforma de trabajo, larga 8087

- Plataforma de trabajo larga 400 x 1200 mm.
- El suministro se realiza por módulos ya preparados para el montaje.

| Número de escalones | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larguero | aprox. mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 |
| Altura de alcance | aprox. m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 |
| Alt. vertical total | aprox. m | 1,70 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,60 |
| Anchura | aprox. m | 1250 | 1450 | 1630 | 1920 | 2010 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,45 |
| Peso | aprox. kg | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 44,0 |
| Código EAN | | 4019502342163 | 4019502342170 | 4019502342187 | 4019502342194 | 4019502342200 |
| Referencia | | 808703 | 808704 | 808705 | 808706 | 808707 |

Escalera de plataforma, para colgar 8086

- Escalera telescópica de plataforma para colgar y trabajar en encofrados, etc.
- Trabajo cómodo y seguro por protección completa.
- Plataforma de aluminio antideslizante (600 x 425 mm) y rodapié de aluminio (150 mm).
- Bandeja de aluminio para herramientas y piezas pequeñas.
- Medida interior del gancho 200 mm.



5 años de garantía!



8086



Accesorios: juego de ajuste de altura

- Para la regulación continua de la altura de los ganchos.
- Rango de ajuste: aprox. 400 cm.
- Montaje propio, con ayuda de herramientas.
- Contenido: dos perfiles y material de fijación.
- Véase también los accesorios en la página 159.

| | |
|------------|---------------|
| Código EAN | 4019502340084 |
| Referencia | 0053433 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Número de peldaños | | 9 |
| Larguero | aprox. mm | 71 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 1,60-2,35 |
| Alt. de trabajo | aprox. m | 3,10-3,85 |
| Altura de alcance | aprox. m | 3,60-4,35 |
| Altura vertical total | aprox. m | 2,60-3,35 |
| Anchura | aprox. mm | 650 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,65 |
| Peso | aprox. kg | 19,6 |
| Código EAN | | 4019502340077 |
| Referencia | | 808609 |

Pedestal móvil, acceso por un lado 6888

- Tamaño de la plataforma 600 x 800 mm.
- Escalones antideslizantes de aluminio con 200 mm de profundidad.
- Barandilla por 3 lados, con rodarodilla y rodapie.
- 4 ruedas retráctiles, diámetro 125 mm, freno automático al subir. De ellas una rueda en la escalera con freno de estacionamiento para evitar el deslizamiento cuando el pedestal no está cargado.
- Distancia vertical entre escalones: 240 mm.
- Carga máx. admisible 150 kg.

Envío de componentes prefabricados para el montaje final.
Pasamanos a partir de la medida 6 recomendable, recargo de precio indicado más abajo.

Accesorios: Pasamanos para 6888

| Número de escalones | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código EAN | 4019502340121 | 4019502340138 | 4019502340145 |
| Referencia | 0052479 | 0051777 | 0051778 |

| Número de escalones | 7 | 8 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Código EAN | 4019502340152 | 4019502340169 |
| Referencia | 0051779 | 0051780 |

Véase también los accesorios en la página 155.

Disponible a partir de marzo 2011



6888



| Número de escalones | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Larguero | aprox. mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Altura de posición (hasta plataforma) | aprox. m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| Altura de trabajo | aprox. m | 2,25 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| Altura de alcance | aprox. m | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| Altura vertical total | aprox. m | 1,75 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Anchura | aprox. mm | 890 | 890 | 890 | 1070 | 1200 | 1200 |
| Distancia a la pared | aprox. mm | 155 | 220 | 285 | 350 | 415 | 480 |
| Longitud de expansión | aprox. m | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Peso | aprox. kg | 29,5 | 33,0 | 36,6 | 41,0 | 44,5 | 49,5 |
| Código EAN | | 688803 | 688804 | 688805 | 688806 | 688807 | 688808 |

Pedestal móvil, acceso doble 6889

- Detalles como el pedestal 6888, pero con escalones por ambos lados.
- 4 ruedas retráctiles, diámetro 125 mm, freno automático al subir. De ellas una rueda en la escalera con freno de estacionamiento para evitar el deslizamiento cuando el pedestal no está cargado.
- Carga máx. admisible 150 kg.

Envío de componentes prefabricados para el montaje final.

Se recomienda el uso de pasamanos a partir del tamaño 6 (son necesarios dos pares por escalera).

Recargo de precio (ver abajo).

Accesorios: Pasamanos para 6889

| Número de escalones | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Código EAN | 4019502340121 | 4019502340138 | 4019502340145 |
| Referencia | 0052479 | 0051777 | 0051778 |

| Número de escalones | 7 | 8 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Código EAN | 4019502340152 | 4019502340169 |
| Referencia | 0051779 | 0051780 |

Véase también los accesorios en la página 155.

5 años de garantía!



6889

Disponible a partir de marzo 2011



| Número de escalones | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Larguero aprox. mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Alt. de posición (hasta plataforma) aprox. m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| Altura de trabajo aprox. m | 2,25 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| Altura de alcance aprox. m | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| Altura vertical total aprox. m | 1,75 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Anchura aprox. mm | 890 | 890 | 890 | 1070 | 1070 | 1200 |
| Longitud de expansión aprox. m | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | 2,60 | 2,90 |
| Peso aprox. kg | 38,5 | 40,0 | 44,1 | 49,4 | 54,0 | 58,0 |
| Referencia | 688903 | 688904 | 688905 | 688906 | 688907 | 688908 |