

Echelle simple à échelons 6011


- Montants en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique pour pouvoir travailler en toute sécurité.
- Echelons en profilés filés à fortes cannelures et donc avec une sécurité anti-dérapiage très élevée.
- Largeur intérieure de l'échelle 370 mm.

10 ans de garantie !



6011

Accessoires recommandés :



Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

Vous trouverez d'autres échelles simples à échelons à la page 12.

S

Nombre d'échelons		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Montant	env. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Longueur	env. m	1,95	2,22	2,50	2,78	3,06	3,62	4,18	4,75	5,30	5,86	6,42
Hauteur de plate-forme	env. m	0,83	1,10	1,37	1,64	1,91	2,45	2,99	3,53	4,07	4,62	5,16
Hauteur de travail	env. m	2,33	2,60	2,87	3,14	3,41	3,95	4,49	5,03	5,57	6,12	6,66
Hauteur de portée	env. m	2,83	3,10	3,37	3,64	3,91	4,45	4,99	5,53	6,07	6,62	7,16
Largeur	env. mm	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Poids	env. kg	3,5	3,9	4,3	4,8	5,3	6,2	7,1	8,1	8,9	10,6	11,6
Code EAN		4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Réf. de commande		601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.


Echelle coulisse à main, 2 plans 6046

- Les articulations sont dotées de glissières en matière plastique à l'intérieur, ce qui permet de ménager le matériel des montants et d'assurer un meilleur glissement.
- Montants en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique pour pouvoir travailler en toute sécurité.
- Echelons également en profilés filés, donc avec une sécurité anti-dérapiage très élevée.
- Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée.
- Grande largeur d'échelle de 300 mm au min. assurant une montée confortable et sûre.
- Les deux plans de l'échelle peuvent être utilisés séparément.
- A partir de la taille 2x14 avec des roulettes murales ménageant la surface, en matière plastique haut de gamme parfaitement adaptées aux murs fragiles.

10 ans de garantie !



Accessoires recommandés :



Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

Vous trouverez d'autres échelles coulisse à main à la page 13.

S


Nombre d'échelons		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Montant	env. mm	60	60	66	71	83	89	89
Nombre d'échelons déployée au max.		10	14	17	21	25	29	32
Longueur repliée	env. m	1,95	2,50	3,08	3,61	4,20	4,74	5,30
Longueur déployée	env. m	3,05	4,20	5,05	6,14	7,26	8,38	9,22
Hauteur de plate-forme	env. m	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,87
Hauteur de travail	env. m	3,42	4,50	5,31	6,39	7,49	8,55	9,37
Hauteur de portée	env. m	3,92	5,00	5,81	6,89	7,99	9,05	9,87
Largeur en-haut / en-bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	7,2	8,6	11,0	13,6	17,1	22,0	26,2
Code EAN		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Réf. de commande		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

Echelle coulisse à corde, 2 plans 6051


**10 ans de
garantie !**

- D'une utilisation très facile par le balancier large à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité.
- Corde à haute rigidité, très maniable, d'un diamètre de 12 mm.
- Toutes les tailles sont équipées de roulettes murales en matière plastique haut de gamme, ménageant la surface d'appui.
- Montants en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique pour pouvoir travailler en toute sécurité.
- Echelons également en profilés filés à fortes cannelures et donc avec une sécurité anti-dérapiage accrue.
- Largeur intérieure de l'échelle 300 mm.
- Articulations haut de gamme dotées de glissières en matière plastique.
- Sabots articulés vissés en aluminium pouvant être facilement remplacés.
- Les montants en profilés d'aile garantissent un meilleur guidage et une stabilité plus élevée.
- Le montant peut rester à l'extérieur lorsque l'échelle est repliée ou déployée sans risque de se coincer les doigts.



Profilé d'aile

Accessoires recommandés :



Vous trouverez les accessoires supplémentaires à partir de la page 152.



Vous trouverez d'autres échelles coulisse à corde aux pages 14, 15, 29.


S

Nombre d'échelons		2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
Montant	env. mm	89	89	89	100	100
Nombre d'échelons déployée au max.		25	29	32	36	40
Longueur repliée	env. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Longueur déployée	env. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Hauteur de plate-forme	env. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Hauteur de travail	env. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Hauteur de portée	env. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Largeur en-haut / en-bas	env. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Poids	env. kg	19,7	24,8	28,2	32,8	37,0
Code EAN		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Réf. de commande		605128	605132	605136	605140	605144

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.


Echelle coulisse à corde, 3 plans 6261

- D'une utilisation très facile par le balancier à encliquetage automatique grâce au blocage par gravité.
- Toutes les tailles sont équipées de roulettes murales en matière plastique haut de gamme, ménageant la surface d'appui.
- Montants en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique pour pouvoir travailler en toute sécurité.
- Sabots articulés à grande surface d'appui et stabilité élevée en coloris bleu et en matière plastique haut de gamme.
- Largeur intérieure de 300 mm (échelle supérieure).
- Articulations haut de gamme dotées de glissières en matière plastique.
- Sabots articulés vissés en aluminium pouvant être facilement remplacés.
- Corde à haute rigidité, très maniable de couleurs différentes pour une meilleure différenciation :
 - Coloris de la corde du plan supérieur, bleu, 10 mm
 - Coloris de la corde du plan intermédiaire, orange, 12 mm
- Les montants en profilés d'aile garantissent un meilleur guidage et une stabilité plus élevée.



Profilé d'aile

Accessoires recommandés :



Vous trouverez les accessoires supplémentaires à partir de la page 152.

10 ans de garantie !



6261

Vous trouverez d'autres échelles coulisse à corde aux pages 14, 15, 28.

S

Nombre d'échelons		3x14	3x16	3x18
Montant	env. mm	89	100	100
Nombre d'échelons déployée au max.		34	40	46
Longueur repliée	env. m	4,19	4,75	5,30
Longueur déployée	env. m	9,80	11,46	13,14
Hauteur de plate-forme	env. m	8,43	10,06	11,68
Hauteur de travail	env. m	9,93	11,56	13,18
Hauteur de portée	env. m	10,43	12,06	13,68
Largeur extérieure	env. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Poids	env. kg	35,8	44,0	49,8
Code EAN		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Réf. de commande		626142	626148	626154

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.