

ACCESSOIRES

MARCHE ET POINTES POUR STABILISATEUR




Taquet pose-pieds pour échelles à échelons

- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- Pour les échelles d'une largeur intérieure d'au moins 300 mm.
- Ecart entre les échelons 280 mm.
- Largeur des escaliers 300 mm.
- Profondeur des escaliers 255 mm.
- Charge admissible 150 kg.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502316751 |
| Réf. de commande | 005411 |

S





Taquet pose-pieds universelle pliant

- Positionnement fiable sur l'échelle grâce à la surface de marche disposée au centre de l'échelon.
- Grâce à la marche rabattable, l'échelle peut être montée en toute sécurité.
- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- Pour les échelles d'une largeur intérieure d'au moins 300 mm.
- Ecart entre les échelons 280 mm.
- Largeur des escaliers 260 mm.
- Profondeur des escaliers 250 mm.
- Charge admissible 150 kg.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502316737 |
| Réf. de commande | 0050378 |

S




Pointes pour montants

- Pour montants de 60 à 89 mm.
- D'après la règle en vigueur, long. pointe 70 mm.
- Déplaçable sur le montant.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502318977 |
| Réf. de commande | 0051222 |

S



Kit de pointes pour stabilisateurs

- Pour sections 50 x 30 mm et 60 x 25 mm.
- Modèle solide.
- Pivotantes.
- A monter soi-même au moyen du perçage.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502318960 |
| Réf. de commande | 0050538 |

S



Kit de pointes pour stabilisateurs de la gamme SC 60 avec sabot arrondi

- Pivotantes.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502342552 |
| Réf. de commande | 0053761 |

S




Kit de pointes pivotantes pour échelles télescopiques

- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502313323 |
| Réf. de commande | 0051952 |

S




Fixations d'attache pour gouttières

- Pour gouttières selon la DIN 18461.
- L'accessoire idéal et bon marché pour une fixation fiable de l'échelle aux gouttières.
- Convient pour tous les modèles courants d'échelles et profilés de montants.
- La gaine PVC des pinces protège la gouttière des égratignures et des marques.
- Contenu : 2 attaches avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502319936 |
| Réf. de commande | 0051528 |

S




Crochet pour seau pour échelle à échelons

- Charge max. : 25 kg.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346291 |
| Réf. de commande | 0054008 |

S




Ecarteur de façade pour tout. les éch. à échel.

- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- Pour les éch. d'une larg. int. d'au moins 300 mm.
- Avec sécurité anti-soulèvement.
- Ecart fixe d'env. 40 cm.
- Ecart entre les échelons 280 mm.
- Largeur supérieure du support env. 680 mm.
- Peut se fixer sans outils au moyen d'un crochet.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502317055 |
| Réf. de commande | 005485 |

S



Ecarteur de façade télescopique, pour échelons à échelons

- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- Pour les éch. d'une larg. int. d'au moins 300 mm.
- Avec sécurité anti-soulèvement.
- Ecartement du mur réglable de 42 cm à 67 cm.
- Ecart entre les échelons 280 mm.
- Larg. sup. du support min. 68 cm, max. 94 cm.
- Avec tablette porte-outils
- Profondeur de la tablette 24 cm.
- Charge max. pour tablette 15 kg.
- Peut se fixer sans outils au moyen d'un crochet.


| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502318984 |
| Réf. de commande | 0051248 |

S



Stabilisateur « Twister » avec réglage du niveau en continu

- Système de stabilisateur avec possibilité de réglage rapide et confortable sur 4 niveaux en fonction de la nature du sol.
- Rattrapage de niveau jusqu'à 160 mm.
- Les sabots sont réglables individuellement en hauteur et peuvent ainsi être utilisés sur un terrain non plat ou dans les escaliers.
- Avec un très grand espace libre sous le stabilisateur permettant un accès confortable, également pour les endroits difficilement accessibles et dans les escaliers.
- Les sabots antidérapants à deux composants des stabilisateurs s'adaptent jusqu'à une inclinaison du sol correspondante de 45°.
- Sabots avec trous intégrés pour le crochet.



| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Dimensions du montant env. mm | 66 | 66 | 71 |
| Largueur intérieure de l'éch env. mm | 370 | 440 | 370 |
| Longueur du stabilisateur env. mm | 780 | 780 | 995 |
| Code EAN | 4019502346376 | 4019502346406 | 4019502347076 |
| Réf. de commande | 0053682 | 0053660 | 0053672 |
| Dimensions du montant env. mm | 83 | 83 | 89 |
| Largueur intérieure de l'éch env. mm | 370 | 440 | 440 |
| Longueur du stabilisateur env. mm | 995 | 995 | 1125 |
| Code EAN | 4019502347083 | 4019502347069 | 4019502347090 |
| Réf. de commande | 0053676 | 0053659 | 0053661 |

S




Stabilisateur universel pour toutes les échelles simples, à coulisse, à corde sans sabot pliable

- Augmente la stabilité de l'échelle.
- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- Compensation de niveau jusqu'à env. 35 cm.
- Réglable en continu.
- Fabriqué en série avec pointes en acier pivotantes, 70 mm de long.
- Largeur du stabilisateur env. 92 cm.
- A monter soi-même sans outils.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502316744 |
| Réf. de commande | 0050766 |

S



Stabilisateur pour plan de l'échelle


- Pour une largeur intérieure d'échelle de 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm, 440 mm et pour les échelles coniques.
- Dimensions du montant de 50 mm à 100 mm.
- Dimensions du tube de stabilisateur 60,4 x 22,0 mm.
- A monter soi-même au moyen d'outils.

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Longueur env. mm | 800 | 1200 |
| Code EAN | 4019502345485 | 4019502345492 |
| Réf. de commande | 0054062 | 0054063 |


S

ACCESSOIRES

FERRURE DE SERRAGE, MAINS COURANTES ET SABOT PLIANT



Kit de ferrures à serrage long





Kit de ferrures à serrage court

Kit de ferrures à serrage pour le réglage de l'escalier

- Pour échelles à échelons avec une dimension d'échelons de 30 x 30 mm.
- Le plan supérieur de l'échelle se serre sous le plan intermédiaire. De cette manière, vous obtiendrez une échelle double avec des côtés extensibles à utiliser dans les escaliers.
- Pour au moins 2 échelons, le chevauchement entre le plan encliquetable et le plan avant de l'échelle doit être respecté !
- Pour les éch. d'une largeur intérieure d'au moins 300 mm.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 Kits de fixations de serrage avec matériel de fixation.

| Modèle | longue | courte |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346130 | 4019502347472 |
| Réf. de commande | 0054009 | 0054489 |

S



Main courante

- Pour un montage ultérieur sur des échelles à montants rectangulaires.
- Pour des dimensions de montants de 60 à 100 mm.
- Ecart entre montant et main courante env. 15 cm.
- Tube en alu spécial 30 mm Ø avec rainure en T pour le montage variable des supports.
- A monter soi-même au moyen des perçages.
- Contenu : 1 main courante et 2 supports avec du matériel de fixation.

| Longueur env. | m | 1,25 | 2,50 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| Code EAN | 4019502327399 | 4019502327405 | |
| Réf. de commande | 0051400 | 0051401 | |

S

| Longueur env. | m | 3,75 | 5,00 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| Code EAN | 4019502327412 | 4019502327429 | |
| Réf. de commande | 0051402 | 0051403 | |




Main courante pour plates-formes de sécurité 6888 + 6889

- Il est possible d'ajouter une main courante sur les plates-formes de sécurité 6888 + 6889.
- Diamètre de la main courante 30 mm.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 main courante avec matériel de fixation.

| Nombre de marches | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Code EAN | 4019502340121 | 4019502340138 | 4019502340145 |
| Réf. de commande | 0052479 | 0051777 | 0051778 |

G

| Nombre de marches | 7 | 8 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Code EAN | 4019502340152 | 4019502340169 |
| Réf. de commande | 0051779 | 0051780 |



Béquilles de rallonge pour échelles à échelons

- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- Plage de réglage env. 60 cm.
- Réglable en continu.
- A monter soi-même sans outils.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensions du montant env. mm | 60 | 66 | 71 |
| Code EAN | 4019502316782 | 4019502316799 | 4019502316805 |
| Réf. de commande | 005550 | 005551 | 005552 |

S




Kit universel de béquilles de rallonge pour éch. doubles à échelons 4023+6023

- Dispositif de blocage solide.
- Innombrables possibilités d'utilisation sur toutes les formes d'escaliers.
- Réglable en continu jusqu'à 1000 mm.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 extensions avec matériel de fixation.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimensions du montant env. mm | 79/83 | 89 | 100 |
| Code EAN | 4019502316812 | 4019502316843 | 4019502316829 |
| Réf. de commande | 005553 | 0050149 | 005554 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dimensions du montant env. mm | 60x24 |
| Plage de réglage env. mm. | 1000 |
| Code EAN | 4019502316850 |
| Réf. de commande | 0050376 |

S




Béquille de rallonge pour éch. télescopiques

- Plage de réglage env. 45 cm.
- Réglable en continu à partir de la taille 4x4.
- Pour une taille de 4x3, utilisable de manière limitée, aucune possibilité de la pousser vers le haut. La béquille de rallonge doit être démontée ici.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 1 extension avec matériel de fixation.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502316874 |
| Réf. de commande | 0050302 |

S




Béquille de rallonge pour stabilisateurs

- Pour toutes les échelles à échelons courantes avec stabilisateurs.
- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- Pour sections 50 x 30 mm et 60 x 25 mm.
- Utilisables pour les stabilisateurs droits et arrondis.
- Plage de réglage env. 45 cm.
- Réglable en continu.
- Pour le premier montage, une clé à fourche est requise; utilisable ensuite sans outils.
- Contenu : 1 extension avec matériel de fixation.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dimensions du montant env. mm | 60–100 |
| Code EAN | 4019502326408 |
| Réf. de commande | 005650 |


S



Béquille de rallonge pour les échelles à échelons en bois 7-1490 et 7-1410

- Montage sans outils.
- Contenu : 1 rallonge, y compris matériel de fixation.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502347496 |
| Réf. de commande | 0079640 |




Kit de protections murales

- pour protéger les surfaces d'appui sensibles.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502342378 |
| Réf. de commande | 008945 |

S




Kit de roulettes murales

- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- A monter soi-même au moyen du perçage.
- Contenu : 2 roulettes avec matériel de fixation.

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Diamètre des roulettes env. mm | 90 | 100 |
| Code EAN | 4019502345348 | 4019502346284 |
| Réf. de commande | 0054010 | 0054011 |

S



Kit de patins d'appui pour les échelles simples à échelons ou à marches.

- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- Protège les surfaces délicates.
- Réduit le risque de glisser.
- A monter soi-même au moyen du perçage.
- Contenu : 2 patins avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345508 |
| Réf. de commande | 0054012 |

S





Kit de crochets

- Pour échelles à échelons SC40/SC60/SC80 avec une dim. de montant de 60 mm à 83 mm.
- Pour échelles à marches SC60/SC80 (il est possible d'ajouter des crochets aux échelles 6012+8012)
- Acier galvanisé.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Dimension des crochets env. mm | 30 | 60 | 100 |
| Code EAN | 4019502345355 | 4019502345362 | 4019502345379 |
| Réf. de commande | 0054013 | 0054014 | 0054015 |

S




Kit de crochets plats

- Pour échelles à échelons SC40/SC60/SC80 avec une dim. de montant de 60 mm à 83 mm.
- Pour éch. à marches SC60/SC80 (il est possible d'ajouter des crochets aux éch. 6012+8012).
- Acier galvanisé.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauteur intérieure env. mm | 60 | 100 | 150 |
| Code EAN | 4019502345386 | 4019502345393 | 4019502345409 |
| Réf. de commande | 0054016 | 0054017 | 0054018 |

S



Kit d'appliques

- Pour échelles à échelons SC40/SC60/SC80 avec une dim. de montant de 60 mm à 83 mm.
- Pour échelles à marches SC60/SC80 (il est possible d'ajouter des crochets aux éch. 6012+8012).
- Acier galvanisé.
- Longueur 100 mm.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345416 |
| Réf. de commande | 0054019 |

S

ACCESSOIRES

SACS, ROULETTES A RESSORTS ET TENDEURS



Sac pour échelles en aluminium

- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- En matière coton haut de gamme.
- Le sac se ferme sur le côté.
- A accrocher soi-même avec le scratch.
- Contenu : 1 sac.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345317 |
| Réf. de commande | 0054030 |

S



Sac pour échelles en bois

- En matière coton haut de gamme.
- Le sac se ferme sur le côté.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 sac avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345324 |
| Réf. de commande | 0054031 |

S




Kit de roulettes à ressorts autobloquantes

- Pour les échelles 8024+8026, uniquement en association avec des tendeurs rigides.
- Pour l'échelle 8080, des tendeurs rigides sont fabriqués en série sur le produit.
- Diamètre des roulettes 50 mm.
- A monter soi-même au moyen du perçage et d'outils.
- Contenu : 2 roulettes avec matériel de fixation.

| Type de roulettes à ressorts | rigide au montant | pivotante au montant |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Code EAN | 4019502345805 | 4019502345812 |
| Réf. de commande | 0054026 | 0054027 |
| Type de roulettes à ressorts | rigide au montant de support | pivotante au montant de support |
| Code EAN | 4019502345829 | 4019502345836 |
| Réf. de commande | 0054028 | 0054029 |

S



Kit de tendeurs rigides pouvant être détachés pour 8024+8026

- A monter soi-même au moyen du perçage et d'outils.
- Contenu : 2 tendeurs avec matériel de fixation.

| pour type | 8024 | 8024 | 8024 | 8024 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nombre de marches | 2x2 | 2x3 | 2x4+2x5 | 2x6+2x7 |
| Longueur env. mm | 259 | 363 | 550 | 709 |
| Code EAN | 4019502345843 | 4019502345850 | 4019502345867 | 4019502345874 |
| Réf. de commande | 0054020 | 0054021 | 0054022 | 54023 |
| pour type | 8024 | 8024 | | |
| Nombre de marches | 2x8+2x9+2x10 | 2x12 | | |
| Longueur env. mm | 1009 | 1329 | | |
| Code EAN | 4019502345881 | 4019502345898 | | |
| Réf. de commande | 0054024 | 0054025 | | |
| pour type | 8026 | 8026 | 8026 | 8026 |
| Nombre de marches | 4+5 | 6+7 | 8+10 | 12+14 |
| Longueur env. mm | 550 | 709 | 1009 | 1329 |
| Code EAN | 4019502345867 | 4019502345874 | 4019502345881 | 4019502345898 |
| Réf. de commande | 0054022 | 0054023 | 0054024 | 0054025 |

S

ACCESSOIRES

KIT DE CROCHETS, PLATE-FORME



Kit de crochets pour échelle 8086

- Pour un réglage en continu des crochets en hauteur.
- Plage de réglage env. 400 mm.
- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 profilés avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502340084 |
| Réf. de commande | 0053433 |

S




Plate-forme pour le produit 4043

- Utilisation pour échelles à usage multiple 4043/4x3 dans la position de l'échafaudage.
- Plate-forme robuste, antidérapante en plaques pressées et perforées en bois .
- Dim. de la surface de marche 1,43 x 0,29 m.
- Charge maximale 150 kg.
- Economisant l'espace et facile à transporter.
- A monter soi-même sans outil, encliquetable.
- Contenu : 2 éléments de plate-forme avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502330696 |
| Réf. de commande | 0079639 |

S




Kit de crochets de suspension pour les marchepieds 6030

- Crochet en plastique pour suspendre l'escalier.
- A monter soi-même.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345799 |
| Réf. de commande | 0051376 |

S



Elargissement pour tables à tapisser 6850+6851

- 20 cm de large. Cela signifie que la table de 60 cm aura une largeur de 80 cm et la table de 80 cm une largeur de 100 cm.
- A monter soi-même avec des vis à oreilles sans outils.
- Contenu : 1 extension avec matériel de fixation.

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| Longueur | env. m | 3,05 |
| Largeur | env. mm | 200 |
| Poids | env. kg | 5,5 |
| Code EAN | | 4019502314467 |
| Réf. de commande | | 685200 |

G




Kit de béquilles de rallonge pour 6864

- Pour une dimension de montant de 60 mm.
- Plage de réglage env. 25 cm.
- Réglable en continu.
- A monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 extensions avec matériel de fixation.

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| Poids | env. kg | 1,0 |
| Code EAN | | 4019502314023 |
| Réf. de commande | | 0051856 |

G




Kit de sabots avec semelle en caoutchouc antidérapant

- Pour des dim. de montants de 60 à 100 mm.
- A monter soi-même au moyen du perçage.
- Contenu : 2 sabots avec matériel de fixation.

| | | |
|------------------|--|---------------|
| Code EAN | | 4019502314290 |
| Réf. de commande | | 0052054 |

S




Patin d'échelle pour échelles simples à échelons en bois 7-1490 et 7-1410

- Montage sans outils.

| | | |
|------------------|--|---------------|
| Code EAN | | 4019502347489 |
| Réf. de commande | | 007855 |

S



Plaques de raccordement des montants de l'échelle

– Contenu : 2 pièces avec vis.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502313255 |
| Réf. de commande | 005907 |

S



Crochets galvanisés pour ardoises

– La fixation des crochets de couvreur peut uniquement s'effectuer aux chevrons ou aux constructions équivalentes de la toiture !

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502314030 |
| Réf. de commande | 008923 |

S



Crochets pour tuiles et tuiles flamandes

– La fixation des crochets de couvreur peut uniquement s'effectuer aux chevrons ou aux constructions équivalentes de la toiture !

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Couleur | galvanisé | rouge brique | brun sépia |
| Code EAN | 4019502314283 | 4019502343276 | 4019502313248 |
| Réf. de commande | 008924 | 008925 | 008926 |

S

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Couleur | anthracite | rouge-brun |
| Code EAN | 4019502326064 | 4019502335233 |
| Réf. de commande | 008919 | 008918 |



Crochets pour tuiles plates écailles

– La fixation des crochets de couvreur peut uniquement s'effectuer aux chevrons ou aux constructions équivalentes de la toiture !

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Couleur | galvanisé | rouge brique |
| Code EAN | 4019502345904 | 4019502345911 |
| Réf. de commande | 008949 | 008950 |

S




Dispositif anti-soulèvement

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502336315 |
| Réf. de commande | 008940 |

S

PIECES DETACHEES

PATINS, SABOTS ET SABOTS POUR STABILISATEUR




Kit de patins

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 patins avec matériel de fixation.

| Dimensions du montant env. mm | 45 | 60 | 66 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345980 | 4019502345997 | 4019502342569 |
| Réf. de commande | 0053473 | 0053474 | 0053475 |
| Dimensions du montant env. mm | 71 | 79 | 83 |
| Code EAN | 4019502346000 | 4019502346017 | 4019502346024 |
| Réf. de commande | 0053477 | 0053478 | 0053479 |
| Dimensions du montant env. mm | 89 | 100 | |
| Code EAN | 4019502346031 | 4019502346048 | |
| Réf. de commande | 0053480 | 0053481 | |

S




Kit de sabots pour échelles télescopiques 4042+8042 et modèle précédent 3042

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 sabot gauche et 1 sabot droit avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345973 |
| Réf. de commande | 0053486 |

S




Kit de sabots pour échelles à marches 6012+6024+6025+6026

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 sabot gauche et 1 sabot droit avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345966 |
| Réf. de commande | 0053487 |

S




Kit de sabots pour échelles à marches 6612+6624+6625+6626

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 sabot gauche et 1 sabot droit avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345249 |
| Réf. de commande | 0053503 |

S



Kit de sabots pour stabilisateurs pour les mod. 4043+4045+4047 +5017+6041+6045+6047+6147 et les mod. précédents 3041+3147

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 sabots avec matériel de fixation.

| pour stabilisateurs | env. mm | 60x22 | 49x30 | 60x30 |
|---------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Code EAN | | 4019502345928 | 4019502345935 | 4019502345942 |
| Réf. de commande | | 0053483 | 0053484 | 0053485 |

S




Kit de sabots arrondis pour stabilisateurs

- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 2 sabots avec matériel de fixation.

| pour stabilisateurs | env. mm | 60x22 |
|---------------------|---------|---------------|
| Code EAN | | 4019502345959 |
| Réf. de commande | | 0053482 |

S



Articulation pour échelles tous usages

| Dimensions du montant env. mm | 60x24 | 66x24 | 70x24 | 79x24 | 83x24 | 89x24 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3045 2 pièces | 2x6+2x7+2x8 | 2x10 | 2x12 | | 2x14 | 2x16 |
| 3047 3 pcs jusqu'en 11/2007 | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x12+3x14 |
| 3047 3 pcs à partir de 12/2007 | 3x6 | 3x7 | 3x8 | | 3x9+3x10 | 3x12+3x14 |
| 6045 2 pièces | 2x6+2x8 | 2x10 | 2x12 | | 2x14 | |
| 6047 3 pièces | 3x6 | 3x7 | 3x8 | | 3x9+3x10 | 3x12+3x14 |
| Code EAN | 4019502319585 | 4019502326316 | 4019502326293 | 4019502326323 | 4019502326309 | 4019502326330 |
| Réf. de commande | 002906 | 002913 | 002907 | 002921 | 002911 | 002924 |


S



Articulation/plaque d'articulation pour échelles à usages multiples

| Dimensions du montant env. mm | 60x24 | 66x24 | 70x24 | 83x24 | 89x24 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4045 2 pièces | 2x8 | 2x10 | 2x12 | | |
| 4047 3 pièces | | 3x7 | 3x8 | 3x9+3x10+3x11 | 3x12+3x14 |
| Code EAN | 4019502346055 | 4019502346383 | 4019502346079 | | |
| Réf. de cde plaque d'articulation droite | 0051499 | 0051501 | 0050875 | | |
| Code EAN | 4019502346086 | 4019502346062 | 4019502346093 | | |
| Réf. de cde plaque d'articulation gauche | 0051498 | 0051500 | 0050874 | | |
| Code EAN | | | | 4019502326309 | 4019502326330 |
| Réf. de commande articulation | | | | 002911 | 002924 |


S



Articulation en acier en haut pour échelle coulisse à corde, 2 pièces et 3 pièces

A indiquer en cas de besoin :


- Type d'échelle
- Nombre d'échelons
- Largeur intérieure
- Dimensions de la section du montant
- Année de construction



Articulation en acier pour échelles tous usages avec corde

A indiquer en cas de besoin :

- Type d'échelle
- Nombre d'échelons
- Largeur intérieure
- Dimensions de la section du montant
- Année de construction




Articulation en acier en haut pour échelles tous usages et échelles coulisse à main sans corde

A indiquer en cas de besoin :

- Type d'échelle
- Nombre d'échelons
- Largeur intérieure
- Dimensions de la section du montant
- Année de construction

PIECES DETACHEES

BALANCIERS, TENDEURS, CROCHETS EN S ET STABILISATEURS




Balanciers pour échelles coulisse à corde

– Contenu : 1 balancier avec matériel de fixation.

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| pour type d'échelle | 2051 | | | 3051 | 3261 | 3261 |
| | 4051 | 4061 | 4061 | 6051 | 6261 | 6261 |
| | | | | 8051 | 8061 | 8061 |
| pour plan de l'échelle | | inférieur | intermédiaire | | inférieur | intermédiaire |
| Code EAN | 4019502346093 | 4019502346109 | 4019502346093 | 4019502346116 | 4019502346123 | 4019502346116 |
| Réf. de commande | 0054096 | 0054097 | 0054096 | 0054098 | 0054099 | 0054098 |

S




Tendeur rigide pour échelles pour tous usages

– Contenu : 1 entretoise avec matériel de fixation.

| | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| pour type d'échelle | 4047/3x7+3x8 | 2047/3x8+3x10 | 4047/3x11 | 3047/3x12+3x14 |
| | | 3047/3x7+3x8+3x9+3x10 | | 4047/3x12+3x14 |
| | | 4047/3x9+3x10 | | 6047/3x12+3x14 |
| | | 6047/3x7+3x8+3x9+3x10 | | 2047/3x12+3x14 |
| Longueur env. mm | incurvée | 528 | 913 | 1307 |
| Code EAN | 4019502346413 | 4019502346420 | 4019502346437 | 4019502346444 |
| Réf. de commande | 0054084 | 0054085 | 0054086 | 0054089 |

S



Kit de crochets en S pour échelles à coulisse et échelles pour tous usages

- A monter soi-même.
- Contenu : 1 crochet en S avec sécurité et 1 crochet en S sans sécurité avec du matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346147 |
| Réf. de commande | 0054049 |

S



Stabilisateur (élargissement de la base de l'échelle) pour échelles pour tous usages et échelles à usages multiples


- A monter soi-même au moyen d'outils.
- Contenu : 1 stabilisateur avec matériel de fixation.

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| utilisable pour | 4043/4x3 | 4043/4x4 | 4043/4x5 | 4045/2x8 |
| | 2043/4x3 | 2043/4x4 | 3043/4x5 | 2045/2x8 |
| | 3041/2x5+2x6 | 3041/2x7+2x8 | | 3045/2x6+2x7+2x8 |
| | 3043/4x3 | 3043/4x4 | | |
| Long. du stabilisateur env. mm | 680 | 810 | 990 | 712 |
| Pour dim. du montant env. mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Code EAN | 4019502346154 | 4019502346161 | 4019502346178 | 4019502346185 |
| Réf. de commande | 0053476 | 0053498 | 0053499 | 0053501 |
| utilisable pour | 4045/2x10+2x12 | 4047/3x7-3x12 | 4047/3x14 | 2045/2x14 |
| | 2045/2x10+2x12 | 2047/3x8 | 2047/3x10+3x12+3x14 | 3045/2x14+2x16 |
| | 3045/2x10+2x12 | 3047/3x6+3x7+3x8 | 3047/3x9+3x10 | |
| | | | +3x12+3x14 | |
| Long. du stabilisateur env. mm | 909 | 950 | 1062 | 1062 |
| Pour dim. du montant env. mm | 66/71 | 60/66/71 | 83/89 | 83/89 |
| Code EAN | 4019502346192 | 4019502346208 | 4019502346215 | 4019502346222 |
| Réf. de commande | 0053502 | 0053651 | 0054064 | 0053704 |

S

PIECES DETACHEES

PROTECTION CONTRE L'ECARTEMENT, CORDE EN PLASTIQUE, SUPPORT POUR CORDE, CHARNIERES, REVÊTEMENTS POUR ECHELONS ET PIECES DE RECHANGE POUR TELESTEG



Protection contre l'écartement (sangle)

A indiquer en cas de besoin :

- Type d'échelle
- Nombre d'échelons
- Dimensions de la section du montant
- Année de construction



Corde en plastique

A indiquer en cas de besoin :

- Type d'échelle
- Nombre d'échelons
- Largeur intérieure
- Dimensions de la section du montant
- Année de construction



Kit de supports pour cordes pour échelles coulisse à corde 4051+4061+6051+6147 +6261+8051+8061

- Pour une dimension d'échelons 30 x 30 mm.
- Rouleau de corde d'un diamètre de 70 mm.
- Contenu : 1 rouleau de corde avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345300 |
| Réf. de commande | 0054048 |

S



Kit de charnières pour échelles à échelons 4023+6023

- Contenu : 2 paires de charnières avec matériel de fixation.

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Dimension du montant env. mm | 60 | 71 |
| Code EAN | 4019502345287 | 4019502345294 |
| Réf. de commande | 0054045 | 0054046 |

S




Kit de revêtements pour échelons pour échelles télescopiques 4042+6042+8042+8044

- Contenu : 2 revêtements pour échelons avec un élément de blocage et 10 revêtements pour échelons sans élément de blocage.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502343016 |
| Réf. de commande | 0054047 |

S




Goupille de sécurité pour Telesteg 6859

- Contenu : 2 goupilles de sécurité.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346239 |
| Réf. de commande | 0053500 |

G




Kit d'arrêts par crochets pour Telesteg 6859

- Contenu : 1 crochet encliquetable et 1 ressort.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346246 |
| Réf. de commande | 0053758 |

G



Kit de sécurités télescopiques pour Telesteg 6859

- Contenu : 1 loquet et 1 ressort à étrier.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502345270 |
| Réf. de commande | 0054044 |


G



Kit de réparation pour plate-forme pour modèles 4026+6026

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502343535 |
| Réf. de commande | 0053991 |

S



Kit de réparation entretoise rigide pour 8083+8084

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502343542 |
| Réf. de commande | 0054007 |


S



Kit de réparation douille pour modèles 8083+8084

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502343214 |
| Réf. de commande | 0053988 |

S



Poignée + fermeture en caoutchouc pour table à tapisser

– Contenu : 1 poignée + 1 fermeture en caoutchouc avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346253 |
| Réf. de commande | 0054100 |

G



Kit de béquilles pivotantes pour table à tapisser

– Contenu : 2 béquilles pivotantes en haut et bas et 2 manchons coulissants avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346260 |
| Réf. de commande | 0054101 |

G



Kit de colliers

– Contenu : 2 moitiés de collier, 1 ressort et cran d'arrêt avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346307 |
| Réf. de commande | 0054102 |

S



Poignée étoile pour béquille de rallonge

– Contenu : 1 écrou étoile et 1 patin de serrage avec matériel de fixation.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346277 |
| Réf. de commande | 0054103 |

S



Kit de pièces détachées pour roulettes de guidage avec vérin

– Contenu : 1 embout et 1 douille.

| | |
|------------------|---------------|
| Code EAN | 4019502346314 |
| Réf. de commande | 0054104 |

S